



SOLUTIONS Techniques & Décoratives



TRAITER, CONSOLIDER, ÉTANCHÉIFIER, ISOLER, RELOOKER TOUS LES ESPACES



est une marque



Un groupe français indépendant

DURIEU est une PMI familiale de **150 collaborateurs** qui conçoit, fabrique et distribue **des produits de haute technicité** (peintures, lasures, vernis, rénovateurs plastiques, lubrifiants, détergents) destinés à **protéger et embellir** des supports principalement **en bois et en métal**. Le Groupe développe **des solutions performantes**, pensées pour **des espaces de vie pérennes et confortables**.

100 ans d'histoire – et toujours en mouvement

Né en 1923, le Groupe démarre avec une activité d'import/export de pièces automobiles. Il lance très vite le dégrissant **Transyl®** en 1933, puis **l'antirouille Rustol** en 1956, le **premier saturateur** bois tendres **Textrol®** sur le marché français en 1978. Autre temps fort des années 70 : la construction de son 1er site industriel en région parisienne. A partir des années 90, les gammes ne cessent de s'enrichir pour proposer une offre de qualité, très ciblée. En 2008, DURIEU acquiert les marques **Owatrol®**, **De Keyn** et **Linitop®**. En 2012, le Groupe se dote d'un nouvel outil de production dans le Nord de la France et reprend la marque **OXI**. Dès 2017, tous les produits sont distribués dans plus de 50 pays. A partir de 2021, le développement de produits biosourcés s'accélère.

Récompensé en 2023 par le Comité de France avec la Palme d'Or de l'Amélioration de l'Habitat, le Groupe centenaire poursuit le déploiement de son savoir-faire avec la même éthique des premiers jours : des produits de qualité, une fabrication 100% française, un accompagnement individualisé des clients, un département R&D mobilisé pour trouver des solutions pertinentes et de plus en plus responsables.

Une politique RSE enracinée

DURIEU mène depuis de nombreuses années des actions de fond et du quotidien pour imaginer des produits durables dans le temps, qui intègrent dans leur formulation des matières premières biosourcées et/ou biodégradables, sans compromettre leurs performances.


Pour ses produits, le Groupe a fait le choix majoritaire de l'emballage métallique, recyclable à l'infini.

Son département QHSE s'emploie régulièrement à la mise en œuvre de diagnostics permettant, par exemple, de faire prendre conscience à ses équipes des sources d'économies possibles sur les flux de production, ou de sensibiliser l'entreprise aux enjeux climatiques en co-construisant des plans d'actions de réduction de ses émissions (décarbonation) ; sans oublier la surveillance de la conformité des produits aux réglementations en vigueur, la gestion des déchets administratifs et industriels, la formation des équipes en matière de santé sécurité, ou encore le renforcement de la politique sociale et QVT (Qualité de Vie au Travail) du Groupe.



Membre effectif de la French Fab

Le Groupe a rejoint en 2022 la **French Fab**, la marque qui incarne les entreprises et les sites industriels situés en France, qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française. Un étendard que DURIEU défend avec conviction.



SOMMAIRE



4 & 5

Actualités



6 & 7

Préparation extérieure



8

Protection



9

Toitures



10 & 11

Étanchéité



12 & 13

Façades



14 & 15

Piscines




16 & 17

Sols



18 à 20

Supports spéciaux



21

Autres produits



22 & 23

Sous-couches



24 & 25

Anti-humidité



26 à 29

Finition intérieure



30

Radiateurs



31

Températures élevées



SOUS-COUCHE MULTI-MATÉRIAUX

- Sur tous supports même difficiles.
- Formule à l'eau.
- À base de poudre de coquilles d'œufs recyclées.



1L / 2.5L | 8M²/L | EAU



RÉSINE ÉTANCHE TRANSPARENTE

La valeur sûre pour colmater les infiltrations ! Sa texture gel garantit une application simple et rapide.

- Réparateur fissures & infiltrations
- Résistance élevée à l'eau.
- Direct sur supports.



1L | 8 À 10M²/L | EAU



PEINTURE MÉTAL INTENSE

formulation innovante pour métaux, phase aqueuse.

- Protection intense longue durée.
- Direct sur supports.
- À base de poudre de coquilles d'œufs recyclées.

0.5L / 2L | 12 À 15M²/L | EAU



Blanc clair
RAL9010



Noir
RAL9005



Anthracite
RAL7016



Gris foncé
RAL7000



Gris clair
RAL7035




Vert jardin
RAL6002



Vert mousse
RAL6005



Rouge vif
RAL3020



PRÉPARATION EXTÉRIEURE

ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT
ANTI VERDISSURES PRÊT À L'EMPLOI
ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ
ANTI-ALGUES ROUGES
FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES
RÉNOVATEUR ABSOLUE
SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT
DÉCRASSANT MULTI-USAGES



ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage

6L / 20L | 5M²/L | EAU



ANTI VERDISSURES LE GLOUTON

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage

6L / 20L | JUSQU'À 10M²/L | EAU



ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ DEVOR'NET

- A diluer
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage

1L / 5L | JUSQU'À 250M²/L | EAU



ANTI-ALGUES ROUGES

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage

5L | JUSQU'À 10M²/L | EAU



FIXATEUR RESTRUCTURANT

- Prêt à l'emploi
- Traitement curatif
- Sans rinçage

5L | JUSQU'À 6M²/L | EAU



RÉNOVATEUR TOITURES-MURS-SOLS

Traite les verdissures et les lichens. Toutes surfaces, tous matériaux (tuiles, ardoises, pierres, briques, ciment, béton... sauf aluminium).
Triple action : anti verdissures, dégraisseur, éclaircissant.

5L | JUSQU'À 10M²/L | EAU



SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT

- Prêt à l'emploi
- Traitement curatif

5L | 7M²/L | EAU



DÉGRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE


Dégraisse façades, murs, sols, matériels, moteurs, véhicules...
Supports : béton, ciment, briques, plastiques, métaux, panneaux solaires... (sauf aluminium)
Dégraisse. Concentré. Multi-usages.

1L / 5L | JUSQU'À 3M²/L DILUÉ | EAU



PROTECTION

HYDROFUGE INCOLORE
VERNIS PIERRE & BÉTON
RÉSINE PROTECTION ABSOLUE



HYDROFUGE INCOLORE PROTECTEUR S

Traitement des murs, façades et toitures contre l'humidité.

- Imperméabilise
- Réduit l'encrassement
- Garantie 10 ans

5L | JUSQU'À 6M²/L | SOLVANT



VERNIS PIERRE & BÉTON

Vernis de protection des matériaux poreux (briques, pavés, dallages...)

- Ne jaunit pas
- Ravive les teintes
- Anti-taches

0.5L / 2.5L | 8M²/L | EAU



RÉSINE PROTECTION ABSOLUE

Résine qui protège contre les agressions extérieures (UV, pollution...).

- Multi-supports
- MAT - SATIN

1L / 1.5L | 10M²/L | SOLVANT



TOITURES

FIXATEUR TOITURE ABSOLUE
 PEINTURE TOITURE ABSOLUE
 DIRECT SUR TOITS



FIXATEUR TOITURE ABSOLUE

Primaire avant peinture.

- Durcit le matériau
- Assure l'accrochage
- Réduit la consommation de peinture

2.5L / 10L | 5 À 6M²/L | EAU



PEINTURE TOITURE ABSOLUE

Peinture satinée destinée à rénover et à protéger les toitures.

- Protection antirouille
- S'applique sur bardages et toitures métalliques
- Résiste aux intempéries
- Tenue 8 ans

2.5L / 10L | 5 À 8M²/L | SOLVANT



DIRECT SUR TOITS ACRYTOL

Peinture satinée de rénovation des toitures anciennes.

- Résiste aux intempéries
- Tenue 8 ans

2.5L / 10L | 5 À 8M²/L | EAU





ÉTANCHÉITÉ

MASTIC BITUME

BITUME ÉTANCHE

ÉTANCHÉITÉ TOITS/TERRASSES

BLACK AQUAPROTECT

GOUDRON BITUMEUX



MASTIC BITUME

Mastic fibré de rebouchage des toits, chéneaux, solins, gouttières...
Ce produit s'applique en couche épaisse, il permet d'absorber la dilatation et les mouvements du support.

0.5L / 2.5L | 1M²/L | SOLVANT



Noir



BITUME ÉTANCHE

Revêtement épais destiné à la rénovation et à l'étanchéité des toitures, terrasses et toits plats. Forme une membrane étanche qui colmate fissures, fuites et infiltrations.

0.5L / 2.5L | 4M²/L | SOLVANT



Noir



ÉTANCHÉITÉ TOITS / TERRASSES

Revêtement semi-fluide destiné à étanchéifier les toitures horizontales et les toitures terrasses circulables.
Forme une membrane totalement étanche et élastique qui résiste aux mouvements légers des supports.

1L / 5L | 1M²/L | EAU



Noir



Gris



BLACK AQUAPROTECT

Traitement des soubassements,
vide-sanitaire, piquets en bois...

- Concentré - à diluer 50/50
- Application facile au pulvérisateur
- Forme un film souple, imperméable et élastique

1L / 2.5L | 4 À 6M²/L | EAU



Noir



GOUDRON BITUMEUX


Protection des supports enterrés :
ciment, brique, bois, fer, parpaing,
béton.

Anti-rouille, anti-acide, anti-humidité,
hydrophobe.

5L | 2 À 4M²/L | SOLVANT



Noir





FAÇADES

SOUS-COUCHE FAÇADES

FAÇADES 2 EN 1

FAÇADES PLIOLITE®

FAÇADES CONDITIONS EXTRÊMES

APPUI DE FENÊTRE

SOUBASSEMENTS & MURETS



SOUS-COUCHE FAÇADES

Sous couche à base de résine Hydropliolite®.

- Prépare et uniformise les fonds neufs à difficiles
- Renforce l'accroche
- Améliore le rendu final

10L | 8M²/L | EAU



Blanc



PEINTURE FAÇADES 2 EN 1

Peinture à base de résine Hydropliolite®.

Tout en un : sous-couche + finition.

- Direct sans sous-couche
- Excellente adhérence même sur fonds difficiles
- Tenue 12 ans

10L | 8M²/L | EAU



Blanc



Ton pierre



Anthracite
RAL7016



PEINTURE FAÇADES PLIOLITE®

Peinture à base de résine Pliolite® solvantée.

- Couvrante et résistante
- Idéale sur façades abîmées
- Excellente adhérence
- Haute résistance
- Tenue 5 ans

2.5L / 10L | 8M²/L | SOLVANT



Blanc



Ton pierre



Meulière



Gris



Anthracite
RAL7016



FAÇADES CONDITIONS EXTRÊMES MONOCOUCHE

Peinture à base de résine Siloxane.

- Monocouche
- Résiste aux intempéries extrêmes
- Anti-encrassements
- Effet perlant en 1 heure
- Tenue 15 ans

5L / 10L | 8M²/L | EAU



Blanc



Ton pierre



Gris basalte^{*}
RAL7015



Gris anthracite
RAL7016



APPUIS DE FENÊTRE

Peinture à base de résine Siloxane.

- Effet perlant
- Auto-nettoyante
- Résiste aux intempéries
- Tenue 15 ans

1L / 2.5L | 8M²/L | EAU



Blanc



Ton pierre



Meulière



Gris clair



Gris antique
RAL 7046



Gris anthracite
RAL 7015



Anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



SOUBASSEMENTS & MURETS

Peinture à base de résine Siloxane.

Idéale pour les murets, piliers, balustres...

- Effet perlant
- Microporeuse
- Tenue 15 ans

2.5L | 8M²/L | EAU



Blanc



Ton pierre



Terre cuite



Gris clair



Gris anthracite
RAL 7015



Anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005





PISCINES & BASSINS

NETTOYANT PRÉPARATEUR

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

PEINTURE PISCINES & BASSINS

PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE

PEINTURE PISCINE ABSOLUE

DILUANT UNIVERSEL CR10




NETTOYANT PRÉPARATEUR

Prépare les fonds avant rénovation.

- Dégraisse et dégrasse
- Concentré
- Élimine les huiles solaires et déchets organiques

1L | 30M²/L | EAU



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Primaire indispensable avant peinture piscines & bassins.

- Renforce l'accroche
- Ciment, béton et anciennes peintures

2.5L / 10L | 6M²/L | SOLVANT



Gris



PEINTURE PISCINES & BASSINS

Peinture satinée de rénovation et protection des piscines et bassins.

- Résistante aux U.V. et aux traitements de l'eau
- Ciment, béton et anciennes peintures

0.5L / 2.5L / 10L | 6M²/L | SOLVANT



Blanc



Bleu



Gris perte
RAL 7035



PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE

Primaire de couleur sable, avant peinture PISCINE ABSOLUE.

- Prêt à l'emploi
- Coque polyester, ciment, supports minéraux, carrelages.

2.5L / 10L | 4 À 5M²/L | CR10



Sable



PEINTURE PISCINE ABSOLUE

Peinture satinée de rénovation et protection des piscines, y compris en coque polyester.

- Durabilité extrême
- Coque polyester, ciment, supports minéraux, carrelages.


2.5L / 10L | 4 À 5M²/L | CR10



Blanc



Bleu azur



DILUANT UNIVERSEL CR10 ABSOLUE

Dilution et nettoyage. Améliore le rendu et l'application des peintures et vernis solvantés.

Idéal pour peintures au caoutchouc chloré.

1L / 5L



- 1** Nettoyage complet et soigné des surfaces, destruction des déchets organiques : facile, avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES & BASSINS.
- 2** Après rinçage et séchage complet, appliquer une couche de PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS à raison de 1L pour 6m².
- 3** Après 8 heures de séchage et avant 24 heures, par beau temps sans risque de pluie et avec une température adaptée, appliquer 2 couches de PEINTURE PISCINES & BASSINS à raison de 1L pour 6m².
- 4** Attendre 10 jours avant mise en eau.



SOLS

- PEINTURE DIRECT SOL
- PEINTURE ANTIDÉRAPANTE
- SHAMPOOING SOL
- PEINTURE SOL ABSOLUE



PEINTURE DIRECT SOL

Peinture satinée pour les sols neufs ou anciens.

- Intérieur & extérieur
- Haute résistance
- Lessivable
- Tenue 5 ans



0.5L / 2.5L / 10L | 8M²/L | EAU



Blanc



Gris clair



Gris foncé



PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

Peinture satinée pour la rénovation des sols neufs ou anciens.

- Intérieur & extérieur
- Lessivable
- Tenue 5 ans



0.5L / 2.5L | 6 À 8M²/L | EAU



Blanc



Sable



Gris clair





SHAMPOOING SOL AVANT PEINTURE

S'utilise avant une peinture sol. Nettoie, dégrasse et dégraisse les taches d'huile superficielles. Neutralise les ciments. Améliore l'accroche des peintures. Dépolie les surfaces lisses.

- Intérieur / extérieur
- Formule concentrée

1L | JUSQU'À 40M²/L DILUÉ | EAU



PEINTURE SOL ABSOLUE

Peinture pour les sols neufs ou anciens.

- Intérieur & extérieur non abrité
- Ultra-résistante, excellente durabilité
- Fort pouvoir couvrant
- A utiliser après le Shampooing Sol
- Tenue 12 ans



0.5L / 2.5L / 10L | 8M²/L | SOLVANT



Blanc
RAL 9016



Blanc crème
RAL 9001



Gris clair
RAL 7035



Gris foncé
RAL 7000



Gris carbone
RAL 7043




Gris vert
RAL 7009



Vert réséda
RAL 6011



Rouge oxyde
RAL 3009





SUPPORTS SPÉCIAUX

- DIRECT FER
- DIRECT BOIS
- MULTI-SUPPORTS
- TRANSFORMATEUR ROUILLE
- DESTRUCTEUR ROUILLE
- EFFETS MÉTAL
- PRIMAIRE COULEUR MINIMUM
- FERRONNERIE
- VERNIS PROTECTION



PEINTURE DIRECT FER

Peinture brillante pour rénover et protéger les objets ou éléments métalliques. Teintes RAL.

- Intérieur & extérieur
- Protection antirouille Rustol Technology
- Tenue 8 ans



100ML/250ML/0.5L/1.5L/12M²/L | SOLVANT



PEINTURE DIRECT BOIS

Peinture satinée pour décorer ou rénover les bois neufs ou anciens.

- Intérieur & extérieur
- Monocouche
- Tenue 8 ans

*teinte disponible jusqu'à épuisement des stocks



0.5L / 2.5L | 10M²/L | EAU





PEINTURE MULTI-SUPPORTS

Peinture destinée à la décoration et à la protection de nombreux matériaux : bois, fer, PVC...

- Intérieur & extérieur
- Teintes RAL
- Protection antirouille Rustol Technology
- Tenue 8 ans

*teinte disponible jusqu'à épuisement des stocks



250ML / 400ML ATO / 0.5L / 2.5L | 12M²/L | SOLVANT

EXISTE EN 3 ASPECTS

- > MAT
- > SATIN
- > BRILLANT



NOUVELLES TEINTES

TEINTES	BORDEAUX	ROUGE VIF	VERT JARDIN	GRIS FONCÉ	GRIS CLAIR	BRUN	NOIR	BLANC	JAUNE	ISLANDE	ROUGE VIN	FIGUE	BLEU CANARD	BLEU VIF	BLEU DISTANT	VERT MOUSSE	VERT DE GRIS	VERT FOUGÈRES	TAUPE	GRIS BEIGE	GRIS ANTHRACITE	GRIS CARBONE	ROUILLE	ARMAGNAC	NOISETTE	BLANC CRÈME	ALUMINIUM	BLEU LAVANDE	JAUNE SÉCURITÉ	VERT IRLANDAIS	LAITON	EUCALYPTUS	
RAL	3011	3020	6002	7000	7035	8017	9005	9010	1007	1015	3005	4004	5000	5017	5023	6005	6021	6025	7003	7006	7016	7043	8004	8007	8025	9001	9022	-	1003	6018	7008	-	
MAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓				✓	✓												
SATIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRILLANT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
ATO SATIN		✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓										✓	✓		✓	✓			



TRANSFORMATEUR ANTIROUILLE

Transforme la rouille et stoppe son développement.

- Extérieur
- Protège le métal

0.5L / 1L | 10M²/L | EAU



DESTRUCTEUR DE ROUILLE

Supprime la rouille sur fers, tôles, aciers, galvanisés...

- Concentré
- Avant peinture

0.5L / 1L | 20M²/L | EAU



EFFETS MÉTAL

Peintures satinées décoratives pour le fer, bois, plâtre...

- Intérieur / Extérieur
 - Protection antirouille Rustol Technology
- 8 aspects : Or martelé, Or riche, Or pâte, Vieil or, Argent, Cuivre, Bronze, Aluminium



60ML / 125ML | 10M²/L | SOLVANT



PRIMAIRE COULEUR MINIMUM ANTIROUILLE

Primaire antirouille.

- Intérieur & extérieur
- Renforce la protection avant finition
- Protection antirouille Rustol Technology



250ML/0.5L/1.5L | 10M²/L | SOLVANT



FERRONNERIE

Peinture pour fer forgé et objets métalliques.

- Intérieur & extérieur
- Antirouille
- Garantie 8 ans
- Protection antirouille Rustol Technology



100ML/250ML/0.5L | 10M²/L | SOLVANT



VERNIS PROTECTION

Vernis incolore brillant destiné à protéger les métaux bruts ou peints.

- Résiste à l'humidité
- Protège contre la corrosion
- Préserve l'aspect des peintures effet métal et autres peintures



100ML / 250ML | 10M²/L | SOLVANT



AUTRES PRODUITS

TARGOL X BLACK

TARGOBOIS

VERT NATURE



TARGOL X BLACK NOIR PROTECTEUR

Vernis noir brillant bitumeux pour protéger contre l'humidité le fer, le ciment et le bois.

- Protège les métaux de la corrosion
- Anti-pourrissement

1L/2L/5L/20L/200L | 6M²/L | SOLVANT



TARGOBOIS

NOUVEL EFFET
TON BOIS

Produit d'imprégnation pour protéger le bois contre l'humidité, la pourriture, les insectes.

- Nouvelle formule enrichie
- Nouvel effet déco ton bois
- Tous types de bois
- Clôtures, piquets, abris...

2L/5L/20L/200L | 6M²/L | SOLVANT



VERT NATURE

Peinture vert mat destinée à protéger et rénover des constructions devant s'intégrer discrètement en milieu naturel (abris de chasse, huttes, palombières).

- Sans reflet
- Tous matériaux

1L / 2.5L | 8M²/L | EAU



Vert



SOUS- COUCHES

SOUS-COUCHE ABSOLUE
MASQUEUR DE TACHES ABSOLUE
SC1 BOIS EXTÉRIEUR
SC2 CARRELAGE & STRATIFIÉ
SC3 GALVA PLASTIQUE
SC4 UNIVERSELLE INTÉRIEURE
SC6 FONDS TACHÉS
SC7 BOIS INTÉRIEUR
SC10 MÉTAUX



SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE

Sous-couche blanche mate destinée à préparer, fixer et opacifier les fonds avant l'application d'une peinture de finition ou d'un revêtement décoratif.

- Intérieur & extérieur
- Tous supports même les plus difficiles...



0.5L/1L/2.5L/5L/10L | 10M²/L | SOLVANT



MASQUEUR DE TACHES ABSOLUE

Sous-couche blanche destinée à masquer, bloquer et isoler les taches.

- Intérieur & extérieur
- Excellent pouvoir masquant
- Uniformise et régularise les fonds neufs, absorbants, poreux



ATO 300ML | 6M²/L | SOLVANT



SC1 BOIS EXTÉRIEUR

Sous-couche blanche permettant le bon accrochage des peintures et revêtements de finition.

- Microporeux, laisse respirer le support
- Toutes essences de bois neufs ou anciens

0.5L / 2.5L | 6 À 10M²/L | EAU



SC2 CARRELAGE & STRATIFIÉ

Sous-couche translucide destinée à l'accroche des peintures de finition sur supports très lisses.

- Murs carrelés, plans de travail, faïences...



0.5L | 10M²/L | EAU



SC3 GALVA PLASTIQUE

Sous-couche blanche spéciale pour supports très lisses. S'applique sur alu, zinc, PVC...

- Excellent accrochage



0.5L | 10M²/L | EAU



SC4 UNIVERSELLE INTÉRIEURE

Sous-couche blanche mate destinée à préparer les supports poreux neufs ou anciens.

- Couvre les nuances
- Bois, plâtre, plaque de plâtre, ciment...



0.5L / 2.5L / 5L / 12L | 6 À 10M²/L | EAU



SC6 FONDS TACHÉS & DIFFICILES

Sous-couche blanche spéciale fonds anciens ou tachés.

- Masque les taches
- Fixe les fonds anciens
- Tous supports poreux



0.5L | 6 À 10M²/L | EAU



SC7 BOIS INTÉRIEUR

Sous-couche blanche mate spéciale bois intérieurs. Isole et opacifie les bois neufs ou anciens.

- Fonds absorbants
- Limite la porosité du bois



0.5L / 2.5L | 6 À 10M²/L | EAU



SC10 MÉTAUX

Sous-couche grise mate destinée aux surfaces métalliques (tôles, fers forgés, grilles...).

- Primaire antirouille
- Renforce l'accroche de la finition



0.5L | 12M²/L | SOLVANT



ANTI-HUMIDITÉ

IMPRESSION MURS ABÎMÉS & HUMIDES

PEINTURE ANTI-CONDENSATION

PEINTURE ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ

TRAITEMENT ANTI-SALPÊTRE

MASQUANTE TACHES

CUISINES & BAINS



IMPRESSION MURS ABÎMÉS & HUMIDES

Impression fixatrice incolore destinée à durcir et consolider les murs intérieurs poudreux, secs ou humides.

- Recouvrable
- Anti-humidité



0.5L / 2.5L | 6 À 8M²/L | EAU



PEINTURE ANTI-CONDENSATION

Peinture mate qui isole thermiquement les murs et plafonds des pièces humides.

- Évite la condensation
- Lessivable



0.5L / 2.5L | 8 À 10M²/L | EAU



Blanc



ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE

Impression et finition blanche à appliquer avant la pose du carrelage.

- Barrière anti-infiltration
- Renforce l'accroche des colles



0.5L / 2.5L | 6M²/L | EAU



PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ

Impression et finition mate qui forme une barrière bloquant les infiltrations d'humidité.

- Protège le support
- Améliore l'accroche des peintures



0.5L / 2.5L | 6M²/L | SOLVANT



IMPRESSION ANTI-SALPÊTRE

Impression et finition incolore destinée à assainir et consolider les murs.

- Recouvrable
- Limite les causes de la formation du salpêtre



0.5L / 2.5L | 6M²/L | EAU



MASQUANTE TACHES APRÈS MOISSISSURES

Peinture satinée traitée pour recouvrir les moisissures et les traces d'humidité (contient un agent de protection antimoisissure du film sec de peinture).

- Très opacifiante



0.5L / 2.5L | 10M²/L | EAU



Blanc



PEINTURE CUISINES & BAINS

Peinture blanche mate destinée à isoler et rénover les murs et plafonds des pièces humides (cuisine, salle de bain).

- Lessivable
- Anti-condensation



2.5L | 10M²/L | EAU



Blanc mat





FINITION INTÉRIEURE

COCOONING SATIN



COCOONING SATIN

Peinture SATINÉE destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjour, salle à manger...

- Fort pouvoir couvrant
- Sans trace de reprise



0.5L / 2.5L | 10M²/L | EAU





FINITION INTÉRIEURE

COCOONING MAT VELOURS



COCOONING MAT VELOURS

Peinture MATE VELOUTÉE destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjour, salle à manger...

- Fort pouvoir couvrant
- Sans trace de reprise



0.5L / 2.5L | 10M²/L | EAU

Blanc	Sureau	Chataigne	Brun	Craie	Argile
Terre	Taupe	Quartz	Etain	Ardoise	Ebène
Chamois	Kaki	Safran	Brique	Verveine	Houblon
Aiguemarine	Chardon	Tourterelle	Graine de lin	Bardane	Figue



FINITION INTÉRIEURE

BLANC À RAFRAICHIR

PURE BLANC

AMBIANCE ALIMENTAIRE

PEINTURE TABLEAU

PEINTURE MAGNÉTIQUE

LAQUE DÉCOR



BLANC À RAFRAICHIR

Peinture blanche mate pour rénover toutes les pièces de la maison.

- Masque les défauts
- Format économique



3L / 6L | 7 À 10M²/L | EAU



Blanc mat



PURE BLANC MURS & PLAFONDS

Peinture blanche pour rénover toutes les pièces de la maison.

- Monocouche
- Très opacifiante



3L / 6L / 12L | 8 À 10M²/L | EAU



Blanc mat



Blanc satin



AMBIANCE ALIMENTAIRE

Peinture blanche satinée spéciale pour murs et plafonds des locaux à ambiance alimentaire, sans contact direct d'aliments.

- Lessivable.



2.5L | 10M²/L | EAU



Blanc satin



PEINTURE TABLEAU

Peinture mate sans reflet pour créer des tableaux pour enfants ou des pense-bêtes dans toutes les pièces de la maison.

- Très résistante aux lavages
- Supports bruts ou déjà peints



100ML/250ML/0.5L/1.5L | 10M²/L | EAU

(en option avec une boîte de craies dans le couvercle, selon conditionnement)



Noir



PEINTURE MAGNETIQUE

Peinture gris foncée permettant de fixer, à l'aide d'aimants, des images et des petits objets, ou de réaliser des tableaux magnétiques.

- Application facile
- Recouvrable



250ML / 0.5L | 3M²/L | EAU

(en option avec des aimants dans le couvercle, selon conditionnement)



Gris




LAQUE DÉCOR

Laque BRILLANTE pour décorer ou rénover des objets, meubles, menuiseries. S'applique sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs...


- Intérieur / Extérieur
- Multi-supports




60ML | 8M²/L | EAU



Blanc



Galet



Beige



Caramel




Chocolat



Gris clair




Carbone



Citron




Bouton d'or



Abricot



Clémentine




Rouge coquelicot



Rouge rubis



Framboise



Gentiane




Bleu breton



Bleu turque




Bleu nuit




Fushia



Figue




Pourpre



Vert anis



Vert pomme



Grany



Emeraude



Vert jardin



Vert forêt



Noir



RADIATEURS

RADIATEUR CONVECTEURS
& TUYAUX

RADIATEUR FONTE & ACIER



RADIATEUR CONVECTEURS & TUYAUX

Peinture spéciale rénovation des convecteurs et tuyaux.

- Résiste jusqu'à 120°C
- Anti-poussières, anti-taches et anti-rayures



0.5L / 1.5L | 10M²/L | EAU



Blanc mat

Blanc satin

Blanc brillant



RADIATEUR FONTE & ACIER

Peinture spéciale rénovation des radiateurs en fonte, acier et tuyaux en cuivre.

- Résiste jusqu'à 120°C
- Protection antirouille
- Garantie 5 ans



0.5L / 1.5L | 10M²/L | SOLVANT




Blanc mat

Blanc satin

Anthracite
satin
RAL 7016

Gris souris
satin
RAL 7040





TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

HAUTE TEMPÉRATURE
SPÉCIALE CHALEUR



PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

Peinture de rénovation et protection des supports soumis à des températures extrêmes.

- Protection antirouille
- Résiste jusqu'à 600°C en pointe (sauf teinte blanche : jusque 300°C)



125ML / 250ML | 10M²/L | SOLVANT



Blanc



Noir satin



Effet métal



PEINTURE SPÉCIALE CHALEUR

Peinture de rénovation et protection des appareils de chauffe et objets décoratifs.

- Protection antirouille
- Résiste jusqu'à 200°C en pointe



125ML/250ML/0.5L | 10M²/L | SOLVANT



Noir mat



Noir satin





DURIEU

GROUPE

Siège social

2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle
FRANCE

Tél. : 01 60 86 48 70

Usine

14, rue de Wedel
59540 Caudry
FRANCE

Tél. : 03 27 76 60 60

Les teintes présentées ne sont pas contractuelles.



e-mail : adv@durieu.com

Assistance technique
01 60 86 48 70

Ref: XDOC139FR
01-24

